

# ИНЪЕКТОРЫ МЯСА



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: [www.pmp.nt-rt.ru](http://www.pmp.nt-rt.ru) || [pfp@nt-rt.ru](mailto:pfp@nt-rt.ru)




# ИНЪЕКТОРЫ МЯСА

Инъекторы мяса предназначены для пропитки рассолом мяса, рыбы и мясных изделий, изготовления соленых продуктов и копченостей. Это технику применяют для изготовления мясной продукции без кости с сохранением структуры, либо с костью.



Инъектор посолочный используется при производстве кусковых мясных рыбных изделий, изготовлении колбас, деликатесов и применяется для впрыскивания рассола до массажирувания и дозревания. Инъектор автоматически увеличивает качество продукции и ее количество на выходе, а также увеличивает срок ее хранения и устойчивость к микроорганизмам.

## Инъекторы российского производства

	<p>Инъектор МИФ-ИР-15, 15 игл ( 1000кг в час) автоматический многоигольчатый посолочный автомат, предназначен для посола, маринования костного и бескостного кускового мяса-свинины, говядины, баранины, а также птицы.</p>
	<p>Инъектор МИФ-ИР-22, 22 иглы ( 2000кг в час) автоматический многоигольчатый посолочный автомат, предназначен для посола, маринования костного и бескостного кускового мяса-свинины, говядины, баранины, а также птицы.</p>
	<p>Инъектор МИФ-ИР-30, 30 игл ( 3000кг в час) автоматический многоигольчатый посолочный автомат, предназначен для посола, маринования костного и бескостного кускового мяса-свинины, говядины, баранины, а также птицы.</p>
	<p>Инъектор ручной 1-2-3 игл МИФ-ИР-05 ( инъектор посолочный) предназначен для посола, маринования костного и бескостного кускового мяса-свинины, говядины, баранины, а также птицы и рыбы.</p>
	<p>Инъектор ручной ИР-2, пистолет с тремя или двумя иглами, бачок для рассола, необходим компрессор, предназначен для посола, маринования костного и бескостного кускового мяса-свинины, говядины, баранины, а также птицы и рыбы.</p>

	<p>ПМ-ФМШ-05 Инъектор ручной посолочный 1, 3 иглы. В комплект поставки входит насос с электроприводом, заборник рассола с фильтром и два ручных инъектора с упругими резиновыми лопатками.</p>
	<p>ФМШ-15 Инъектор посолочный, 15 игл.</p>
	<p>ФМШ-19 Инъектор посолочный, 19 игл. ФМШ-33 Инъектор посолочный, 33 иглы.</p>

## Инъекторы Inwestpol (Польша)

	<p>Инъектор AN 1 Общее число иглоок шт.1-3</p>
	<p>Инъектор AN 10 Общее число иглоок шт.10 Производительность кг/ч 500. Величина инъекции % 10-20. Ширина транспортного конвейера мм 290.</p>
	<p>Инъектор AN 20 Общее число иглоок шт. 20 Производительность кг/ч 1000.</p>
	<p>Инъектор AN 25 Общее количество иглоок шт. 25. Количество иглоок в гнезде шт. 1. Производительность кг/ч 1500. Ширина конвейера мм 290. Шаг ленты конвейера мм 0-90 (плавная регулировка).</p>
<p>Инъектор AN 31 Общее количество иглоок шт. 31. Количество иглоок в гнезде шт. 1. Производительность кг/ч 1700. Ширина конвейера мм 350. Шаг ленты конвейера мм 0-90 (плавная регулировка).</p>	



Ињектор AN 25 \*2 Общее количество иглол шт. 50.  
Количество иглол в гнезде шт. 2.  
Производительность кг/ч 2000. Ширина конвейера мм 290. Шаг ленты конвейера мм 0-90 (плавная регулировка).

Ињектор AN 25 \*4 Общее количество иглол шт. 100. Количество иглол в гнезде шт. 4.  
Производительность кг/ч 2500. Ширина конвейера мм 290. Шаг ленты конвейера мм 0-90 (плавная регулировка).

Ињектор AN 31 \* 4 Общее количество иглол шт. 124. Количество иглол в гнезде шт. 4.  
Производительность кг/ч 3000. Ширина конвейера мм 350. Шаг ленты конвейера мм 0-90 (плавная регулировка).



Ињектор AN 110  
Ињектор AN 110\*2  
Ињектор AN 110\*4  
Ињектор AN 160

## Ињекторы Karpowicz (Польша)



Ињектор для мяса NK-27, Количество инъекционных игл 27шт., Средняя эффективная производительность 1500 кг/ч, Ширина лотка конвейера 420мм.

Ињектор для мяса NK-54 Количество инъекционных игл 54шт. Средняя эффективная производительность 2000кг/ч. Ширина лотка конвейера 420мм.

Ињектор для мяса NK-17, Количество инъекционных игл 17шт., Средняя эффективная производительность 1000 кг/ч, Ширина лотка конвейера 270мм.

Ињектор для птицы NK-27/54 Количество инъекционных игл 27/54шт.

Ињектор для птицы NK-17/34 Количество инъекционных игл 17/34шт.

Ињектор для птицы NK-54/108 Количество инъекционных игл 54/108шт.

## Инъекторы Dorit (Германия)



Инъектор Многоигольчатый PSM 100 – 4.5 ZD (100 игл, диаметром 4,5 или 3,0 мм, произв. до 4500 кг/час, центробежный насос, рабочая ширина 411 мм)

Инъектор Многоигольчатый PSM 12 – 4.5 I (12 одинарных игл, диаметром 4,5 мм, производительность 600 – 800 кг/час, импеллерный насос)

Инъектор Многоигольчатый PSM 12/24 – 4.0 I (12 сдвоенных игл, диаметром 4,0 или 3,0 мм, производительность 800 – 1200 кг/час, импеллерный насос)

Инъектор Многоигольчатый PSM 200 – 4.5 ZD (200 игл, диаметром 4,5 мм, произв. до 7000 кг/час, центробежный насос, рабочая ширина 411 мм)

Инъектор Многоигольчатый PSM 21 – 4.5 ID (21 игла, диаметром 4,5 мм, произв. до 1500 кг/час, импеллерный насос, рабочая ширина 340 мм, плавная регулировка скорости, высота продукта 300 мм)

Инъектор Многоигольчатый PSM 48 – 4.5 ZD (48 игл, диаметром 4,5 или 3,0 мм, произв. 3000 кг/час, центробежный насос, рабочая ширина 340 мм)



Инъектор Многоигольчатый PSM 182 – 3.0 ZD (182 игл, диаметром 3,0 мм, произв. до 6000 кг/час, центробежный насос, рабочая ширина 411 мм)

Инъектор Многоигольчатый PSM 24 – 4.5 ZD (24 одинарных игл, диаметром 4,5 или 3,0 мм, производительность 800 – 1200 кг/час, центробежный насос)



Инъектор Многоигольчатый PSM 24/48 – 3.0 ZD (48 игл, диаметром 3,0 мм, произв. до 2000 кг/час, центробежный насос, рабочая ширина 280 мм)

Инъектор Многоигольчатый PSM 42 – 4.0 ID (42 иглы, диаметром 4,0 мм, произв. до 2000 кг/час, импеллерный насос, рабочая ширина 340 мм, плавная регулировка скорости)

Инъектор Многоигольчатый PSM 90 – 3.0 ZD (90 игл, диаметром 3,0 мм, произв. 4000 кг/час, центробежный насос, рабочая ширина 300 мм)



## Инъекторы RÜHLE (Германия)

	<p>Инъектор IR 28 производ-ть 3000 кг/ч                  Инъектор IR 56 производ-ть 5000 кг/ч                  Инъектор IR 112 производ-ть 7000 кг/ч</p>
	<p>Инъектор PR 8 производ-ть 500 кг/ч                  Инъектор PR 10 производ-ть 750 кг/ч                  Инъектор PR 15 производ-ть 1000 кг/ч                  Инъектор PR 20 производ-ть 2000 кг/ч</p>

## Станции приготовления рассола Henneken (Германия)

	<p>Установка для приготовления рассолов и маринадов НМV 400 (объем 400 литров, циркуляционный насос 1,8 кВт)</p>
	<p>Установка для приготовления рассолов и маринадов НМV 650 (объем 650 литров, циркуляционный насос 2,5 кВт)</p>
	<p>Установка для приготовления рассолов и маринадов НМV 1000 (объем 1000 литров, циркуляционный насос 3 кВт)</p>
	<p>Установка для приготовления рассолов и маринадов НМV 1500 (объем 1500 литров, циркуляционный насос 3 кВт)</p>
	<p>Установка для приготовления рассолов и маринадов НМV 2000 (объем 2000 литров, циркуляционный насос 3 кВт)</p>

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: [www.pmp.nt-rt.ru](http://www.pmp.nt-rt.ru) || [pfp@nt-rt.ru](mailto:pfp@nt-rt.ru)