

ШПРИЦЫ КОЛБАСНЫЕ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.pmp.nt-rt.ru || fpf@nt-rt.ru

ШПРИЦЫ КОЛБАСНЫЕ

Шприцы применяют в основном при производстве колбасных изделий, они вытесняют фарш при заполнении колбасных оболочек, форм, тары. В колбасном производстве процесс шприцевания колбас включает, кроме заполнения колбасной оболочки, операции вязки, штриковки и навешивания колбас на палки и рамы.

Шприцы различают механические и гидравлические, с периодической и непрерывной выдачей фарша, открытые и вакуумные. Для выдачи фарша в оболочку используют вытеснители шнековые, винтовые, поршневые, ротационные, эксцентриково-лопастные. Фарш из вытеснителя в оболочку поступает через цевку — металлическую насадку в виде трубки.

Шприцы российского производства

	<p>Шприц вакуумный Абсолют-1500 с переключателем и дозатором (шнековый)</p> <p>Шприц вакуумный марки ШВМ-1НП Д с переключателем и дозатором, производительность по сосискам 135 шт/мин</p> <p>Шприц вакуумный марки ШВМ-1Н односкоростной без переключателя</p>
	<p>Шприц вакуумный роторный (переключатель) ИПКС-047МП(Н), (переключатель) производительность 200 кг/ч , Дозатор, Минимальная доза 30 грамм</p> <p>Шприц вакуумный роторный ИПКС-047 М(Н) производительность 800 кг/ч.</p> <p>Шприц вакуумный роторный ИПКС-047МД(Н), производительность 800 кг/ч с дозатором, Минимальная доза 30 грамм</p>
	<p>Шприц вакуумный КОМПО-МИНИ 1500</p> <p>Шприц КОМПО-МИНИ 1500-01 вакуумный для плавленых сыров</p>
	<p>Шприц КОМПО-ОПТИ 2000 вакуумный с ворошителем</p> <p>Шприц вакуумный КОМПО-ОПТИ 2000-01</p> <p>Шприц КОМПО-ОПТИ 2000-02 вакуумный для плавленых сыров</p> <p>Шприц КОМПО-ОПТИ 2000-03 вакуумный волчок-насадка ВНА</p>



Шприц КОМПО-МАКСИ 3000 вакуумный (мощность привода 7,5 кВт подъемник)

Шприц КОМПО-МАКСИ 3000-10 вакуумный (мощность привода 15 кВт подъемник)

Шприц КОМПО-МАКСИ 3000-11 вакуумный (мощность привода 15 кВт подъемник переключатель ФПС)

Шприц КОМПО-МАКСИ 3000-12 вакуумный (мощность привода 15 кВт подъемник волчок-насадка ВНБ)

Шприц КОМПО-МАКСИ 3000-13 вакуумный (мощность привода 15 кВт подъемник переключатель ФПС волчок-насадка ВНБ)



Шприц КОМПО-МАСТЕР 1100 вакуумный роторный (мощность привода 7,5 кВт)

Шприц КОМПО-МАСТЕР 1100-01 вакуумный роторный (мощность привода 7,5 кВт подъемник)



Шприц (апликатор) пневматический для набивки и приготовления колбас и сосисок



Шприц вакуумный двухшнековый ЯЗ- ФШ2-БМ



Шприц вакуумный ШВ-1 старого образца

Шприц вакуумный ШВ-2Ч двухшнековый с регулируемой частотой подачи шнеков



Шприц ручной поршневой для набивки и приготовления колбас и сосисок

Шприц мясорубка ручной для набивки приготовления Казы (Кызы)

Шприцы FREY (Германия)

	Шприц гидравлический К 2-30 (гидравлический, поршневой шприц, объем 30 литров, мощность 3,3 кВт, микропроцессорное управление LCD 3, 100 программ, скорость порционирования 250 порций в минуту, точность порционирования от 5 до 10000 гр.)
	Шприц гидравлический MF 30/4 (гидравлический, поршневой шприц, объем 30 литров, мощность 1,1 кВт, универсальный рычаг подачи фарша)
	Шприц гидравлический OSCAR 20 (гидравлический, поршневой шприц, объем 20 литров, мощность 0,75 кВт, универсальный рычаг подачи фарша)
	Вакуумный шприц FREY F-Line F 50 - объем воронки 25/90 литров, производительность до 2200 кг/час, давление 30 бар, мощность 4,4 кВт, вакуумный насос 16 м ³ /час, микропроцессорное управление CAN 60, 99 программ, скорость порционирования 300 порций в минуту, точность порционирования от 5 до 10000 гр.
	Вакуумный шприц F-Line F 60 - объем воронки 25/90 литров, производительность до 2900 кг/час, давление 35 бар, мощность 4,5 кВт, вакуумный насос 16 м ³ /час, микропроцессорное управление TC 266 8,4" TFT, 200 программ, с сенсорным дисплеем, скорость порционирования 420 порций в мин., точность порционирования от 5 до 10000 гр.
	Вакуумный шприц F-Line F 100 - объем воронки 25/90 литров, производительность до 3600 кг/час, давление 40 бар, мощность 9,5 кВт, вакуумный насос 21 м ³ /час, микропроцессорное управление TC 266 8,4" TFT, 200 программ, с сенсорным дисплеем, скорость порционирования 600 порций в мин., точность порционирования от 5 до 10000 гр.
	Вакуумный шприц F-Line F 103 - объем воронки 25/90 литров, производительность до 3000 кг/час, давление 55 бар, мощность 9,5 кВт, вакуумный насос 21 м ³ /час, микропроцессорное управление TC 266 8,4" TFT, 200 программ, с сенсорным дисплеем, скорость порционирования 600 порций в мин., точность порционирования от 5 до 10000 гр.



Вакуумный шприц F-Line F 160 - объем воронки 160 литров, производительность до 3600 кг/час, давление 40 бар, мощность 10,5 кВт, вакуумный насос 21 м³/час, микропроцессорное управление ТС 266 8,4" TFT, 150 программ, с сенсорным дисплеем, скорость порционирования 600 порций в мин., точность порционирования от 5 до 10000 гр. (копия)

Вакуумный шприц F-Line F 163 - объем воронки 160 литров, производительность до 3000 кг/час, давление 55 бар, мощность 10,5 кВт, вакуумный насос 21 м³/час, микропроцессорное управление ТС 266 8,4" TFT, 150 программ, с сенсорным дисплеем, скорость порционирования 600 порций в мин., точность порционирования от 5 до 10000 гр.



Вакуумный шприц F-Line F 190 - объем воронки 250 литров, производительность до 3600 кг/час, давление 40 бар, мощность 10,5 кВт, вакуумный насос 21 м³/час, микропроцессорное управление ТС 266 8,4" TFT, 150 программ, с сенсорным дисплеем, скорость порционирования 600 порций в мин., точность порционирования от 5 до 10000 гр.

Вакуумный шприц F-Line F 193 - объем воронки 250 литров, производительность до 3000 кг/час, давление 55 бар, мощность 10,5 кВт, вакуумный насос 21 м³/час, микропроцессорное управление ТС 266 8,4" TFT, 150 программ, с сенсорным дисплеем, скорость порционирования 600 порций в мин., точность порционирования от 5 до 10000 гр

Вакуумный шприц F-Line F 200 - объем воронки 250 литров, производительность до 4800 кг/час, давление 40 бар, мощность 12 кВт, вакуумный насос 21 м³/час, микропроцессорное управление ТС 266 8,4" TFT, 150 программ, с сенсорным дисплеем, скорость порционирования 620 порций в мин., точность порционирования от 5 до 10000 гр.

Вакуумный шприц F-Line F 222 - объем воронки 250 литров, производительность до 6200 кг/час, давление 60 бар, мощность 15,5 кВт, вакуумный насос 21 м³/час, микропроцессорное управление ТС 266 8,4" TFT, 150 программ, с сенсорным дисплеем, скорость порционирования 1000 порций в мин., точность порционирования от 5 до 10000 гр.



Вакуумный шприц F-Line F 260 - объем воронки 300 литров, производительность до 7300 кг/час, давление 50 бар, мощность 15,5 кВт, вакуумный насос 21 м³/час, микропроцессорное управление ТС 266 8,4" TFT, 150 программ, с сенсорным дисплеем, скорость порционирования 1120 порций в мин., точность порционирования от 5 до 10000 гр.

Вакуумный шприц F-Line F 266 - объем воронки 300 литров, производительность до 11000 кг/час, давление 45 бар, мощность 16,5 кВт, вакуумный насос 21 м³/час, микропроцессорное управление ТС 266 8,4" TFT, 150 программ, с сенсорным дисплеем, скорость порционирования 1120 порций в мин., точность порционирования от 5 до 10000 гр.

Шприцы PPS (Словакия)

	<p>Шприц вакуумный NAVA универсальный с переключателем аналог U-159 "ИДЕАЛ"(Словакия) только выполнен из нержавеющей стали, NAVA (производительность 200 – 2400 кг/час, объем воронки 250 литров, мощность привода 1,5 – 2,2 кВт)</p>
	<p>Шприц вакуумный универсальный U-159 (производительность 200 – 1700 кг/час, объем воронки 200 литров) с порционированием и переключателем устройством с порционированием, переключателем устройством и поддерживателем оболочки</p>

Шприцы La Minerva (Италия)

	<p>Шприц гидравлический C/E INS22 Шприц гидравлический C/E INS32 Шприц гидравлический C/E INS50</p>
--	---

Шприцы HUALIAN (Китай)

	<p>Шприц вакуумный ZG-3500, пр-ть 3500 кг/ч Шприц вакуумный ZG-6000, пр-ть 6000 кг/ч Шприц вакуумный ZG-9000, пр-ть 9000 кг/ч</p>
	<p>Шприц пневматический QG-03, пр-ть 1800 кг/ч Шприц пневматический QG-04, пр-ть 1800 кг/ч</p>

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.pmp.nt-rt.ru || pfpr@nt-rt.ru